




รายงานการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2563

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



การจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2563



จังหวัดเชียงใหม่ | 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

จังหวัดพิษณุโลก | 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

จังหวัดราชบุรี | 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

จังหวัดลพบุรี | 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

จังหวัดขอนแก่น | 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

จังหวัดอุดรธานี | 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

จังหวัดบุรีรัมย์ | 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

จังหวัดนครราชสีมา | 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

จังหวัดจันทบุรี | 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 3 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป




หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง




ฐานเดิมสารฝนหลวง

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2563



- มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการ รวม 11 หน่วย
- วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 47 วัน
- วันฝนตกจากการปฏิบัติการ รวม 45 วัน คิดเป็นร้อยละ 86
- วันขึ้นปฏิบัติการ รวม 624 เที่ยวบิน (1,017:50 ชั่วโมงบิน)
- จังหวัดที่มีรายงานฝนตก รวม 54 จังหวัด
- มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 58 แห่ง
- สามารถเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 27.471 ล้าน ลบ.ม.

ภาคเหนือ (ตอนบน)



ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2563

- วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 6 วัน
- วันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 83
- ขึ้นปฏิบัติการ รวม 13 เที่ยวบิน (21:00 ชั่วโมงบิน)


หน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวง	จังหวัดที่มีรายงาน ฝนตก	ฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
1) หน่วยฯ เชียงใหม่	ลำปาง ลำพูน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แพร่* (รวม 6 จังหวัด)	อ่างเก็บน้ำแม่ใจ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง* (รวม 2 แห่ง)

หมายเหตุ * อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง อ.สบปราบ จ.ลำปาง

★ เขื่อนที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

พื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง

ภาคเหนือ (ตอนล่าง)



★ เขื่อนที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

พื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2563


- วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 15 วัน
- วันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 80
- ขึ้นปฏิบัติการ รวม 37 เทียวบิน (78:00 ชั่วโมงบิน)
- สามารถเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 2.870 ล้าน ลบ.ม.

หน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวง	จังหวัดที่มีรายงาน ฝนตก	ฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
1) หน่วยฯ พิษณุโลก	แพร่ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ น่าน เลย* ขอนแก่น* นครราชสีมา* ยโสธร* ร้อยเอ็ด* สุรินทร์* ชัยภูมิ* พิษณุโลก (รวม 12 จังหวัด)	เขื่อนสิริกิติ์ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง อ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา เขื่อนอุบลรัตน์* เขื่อนจุฬาภรณ์* (รวม 5 แห่ง)

หมายเหตุ * พื้นที่ที่ศูนย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง) บูรณาการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือภาคอื่น

ภาคกลาง

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2563



★ เชื้อที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

พื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง


- วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 21 วัน
- วันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 90
- ขึ้นปฏิบัติการ รวม 151 เที่ยวบิน (224:00 ชั่วโมงบิน)
- สามารถเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 5.600 ล้าน ลบ.ม.

หน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวง	จังหวัดที่มีรายงาน ฝนตก	ฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
1) หน่วยฯ นครสวรรค์	ลพบุรี อุทัยธานี พิจิตร* สระบุรี กาญจนบุรี	อ่างเก็บน้ำกระเสียว อ่างเก็บน้ำทับเสลา อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง อ่างเก็บน้ำ
2) หน่วยฯ กาญจนบุรี	นครสวรรค์ สุพรรณบุรี ชัยนาท นครราชสีมา* เพชรบูรณ์* ราชบุรี* อ่างทอง (รวม 12 จังหวัด)	ห้วยเทียน เขื่อนวังร่มเกล้า อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน เขื่อน ศรีนครินทร์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ บึงบอระเพ็ด (รวม 13 แห่ง)

หมายเหตุ โดยมีหน่วยอื่นๆ มาร่วมบูรณาการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ และมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2563



★ เขตที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

พื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง


- วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 20 วัน
- มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 95
- ขึ้นปฏิบัติการ รวม 109 เที่ยวบิน (165:45 ชั่วโมงบิน)
- สามารถเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 11.010 ล้าน ลบ.ม.

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก	ฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
1) หน่วยฯ ขอนแก่น	ขอนแก่น เลย สกลนคร	เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์* เขื่อนน้ำอูน เขื่อนน้ำพุง เขื่อนลำปาว เขื่อนห้วยหลวง (รวม 6 แห่ง)
2) หน่วยฯ อุดรธานี	หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด* ยโสธร* นครราชสีมา* ชัยภูมิ* กาฬสินธุ์ บึงกาฬ อุดรธานี หนองคาย นครพนม (รวม 13 จังหวัด)	

หมายเหตุ * พื้นที่ที่ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) บูรณาการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือภาคอื่น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2563



★ เชื้อนที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

■ พื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง

- วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 24 วัน
- มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 75
- ขึ้นปฏิบัติการรวม 93 เที่ยวบิน (150:36 ชั่วโมงบิน)
- สามารถเติมน้ำต้นทุนให้กับเชื้อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 1.340 ล้าน ลบ.ม.


หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก	ฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเชื้อนและอ่างเก็บน้ำ
1) หน่วยฯ บุรีรัมย์ 2) หน่วยฯ อุบลราชธานี	บุรีรัมย์ นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สระบุรี* สุรินทร์ ร้อยเอ็ด (รวม 7 จังหวัด)	เชื้อนลำพระเพลิง เชื้อนลำแชะ เชื้อนมูลบน เชื้อนลำนางรอง อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ เชื้อนลำตะคอง อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก อ่างเก็บน้ำลำจังหัน อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย (รวม 9 แห่ง)

หมายเหตุ โดยมีหน่วยอื่นๆ มาร่วมบูรณาการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ และมีฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร ชัยภูมิ และนครราชสีมา และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเชื้อนจุฬารักษ์

ภาคตะวันออก

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2563

- วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 33 วัน
- มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 97
- ขึ้นปฏิบัติการ รวม 143 เที่ยวบิน (244:25 ชั่วโมงบิน)
- สามารถเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 2.711 ล้าน ลบ.ม.



★ เขื่อนที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง

พื้นที่ฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง


หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง	จังหวัดที่มีรายงานฝนตก	ฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
1) หน่วยฯ ระยอง	ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว (รวม 7 จังหวัด)	อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำบางพระ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธร อ่างเก็บน้ำพลวง อ่างเก็บน้ำคลองสิียด อ่างเก็บน้ำนฤดินทรจินดา อ่างเก็บน้ำคลองพระสึง อ่างเก็บน้ำคลอง ประแกด อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง อ่างเก็บน้ำ ห้วยสะพาน อ่างเก็บน้ำคลองระลอก อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต อ่างเก็บน้ำ บ้านมะนาว อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง อ่างเก็บน้ำห้วยตากาด (รวม 20 แห่ง)

ภาคใต้


ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2563

- วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม 37 วัน
- มีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ 81
- ขึ้นปฏิบัติการ รวม 78 เที่ยวบิน (134:04 ชั่วโมงบิน)
- สามารถเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 3.940 ล้าน ลบ.ม.

หน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวง	จังหวัดที่มีรายงาน ฝนตก	ฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ
1) หน่วยฯ สุราษฎร์ธานี	นครศรีธรรมราช	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนปราณบุรี
2) หน่วยฯ หัวหิน	สงขลา สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ เพชรบุรี ราชบุรี ตรัง พัทลุง สตูล ประจวบคีรีขันธ์ (รวม 11 จังหวัด)	อ่างเก็บน้ำห้วยเกษม อ่างเก็บน้ำยางชุม (รวม 5 แห่ง)



ภารกิจยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ (หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรธานี)



- บริเวณขึ้นบินยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ

ผลการปฏิบัติการฝนหลวง ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2563

- วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ รวม 7 วัน (วันที่ 4, 15, 20 - 23 มี.ค., 1 เม.ย. 63)
- ขึ้นปฏิบัติการ รวม 7 เที่ยวบิน (17:45 ชั่วโมงบิน)
- พลุซิลเวอร์ไอโอไดด์ จำนวน 240 นัด
- ไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่เป้าหมาย 6 จังหวัด ได้แก่ แพร่ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ เลย ขอนแก่น สกลนคร



ภาพถ่ายก่อนปฏิบัติการ บริเวณ อ.เมือง จ.สกลนคร
วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลาที่ถ่ายภาพ 14:15 น.



ภาพถ่ายหลังปฏิบัติการ บริเวณ อ.เมือง จ.สกลนคร
วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลาที่ถ่ายภาพ 14:20 น.



ภาพเรดาร์สถานีบ้านผือ
วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14:42 น.

ขอบคุณครับ