

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม โครงการปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทางขับ พร้อมระบบระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง สนามบินตาก ตำบลน้ำริน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประมาณราคาโดย -

หน่วยงาน

ประมาณราคาวันที่

รายการที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานแก๊ Soft Spot								
	งานตัดขอบขบหรือชั้นผิวทาง,พื้นทางและชั้นรองพื้นทางเดิมที่ Soft ออก	537.00	ตร.ม.						
	งานปรับเกลี่ยบดอัดแน่น	537.00	ตร.ม.						
	งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม.	108.00	ตร.ม.						
	งานถมบดอัดแน่นวัสดุชั้นพื้นทางใหม่ (หินคลุก) หนา 0.35 ม. (MPCT) บริเวณที่ทรุดตัว	163.00	ลบ.ม.						
	Prime Coat	537.00	ตร.ม.						
	ปูยาง Asphaltic Concrete เสมอผิวทางเดิม	42.96	ลบ.ม.						
	รวมรายการที่ 1								
2	งานเสริมความแข็งแรงทางวิ่ง ทางขับ								
	Tack Coat (2 ครั้ง)	108,378.00	ตร.ม.						
	Asphaltic Concrete หนาเฉลี่ย 8 ซม.	8,670.00	ลบ.ม.						
	รวมรายการที่ 2								
3	งานทาสีเครื่องหมายทางวิ่ง ทางขับ								
	งานทาสีเครื่องหมายทางวิ่ง ทางขับ	6,880.00	ตร.ม.						
	รวมหมวดงานที่ 3								
4	งานระบบระบายน้ำ								
	งานดินขุดแรงคน	809.00	ลบ.ม.						
	งานดินขุดด้วยเครื่องจักร	1,600.00	ลบ.ม.						
	คอนกรีตหยาบรองพื้น	65.00	ลบ.ม.						
	คสล. ขนาดเบา	258.00	ลบ.ม.						
	ค่าท่อหรือไม้แบบ	2,893.00	ตร.ม.						
	ปริมาณไม้แบบ	44.00	ลบ.ม.						
	งานดินถมบดอัดแน่น (ซื่อดินถม)	711.00	ลบ.ม.						
	Elastic Filler หนา 0.01 ม.	3.00	ตร.ม.						
	แผ่นยางกันซึม (Water stop type B)	194.00	ม.						
	รวมหมวดงานที่ 4								
5	งานปรับปรุงระบบไฟ RUNWAY THRESHOLD LIGHTS / END LIGHTS								
5.1	งานปรับปรุงระบบไฟ RUNWAY THRESHOLD LIGHTS / END LIGHTS หัวทางวิ่ง 09								
	โคมไฟ BIDIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS (GREEN / RED) ชนิด LED	11	ชุด						
	- LED BIDIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY LIGHTS (GREEN / RED)								

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม โครงการปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทางขับ พร้อมระบบระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง สนามบินตาก ตำบลน้ำริน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประมาณราคาโดย -

หน่วยงาน

ประมาณราคาวันที่

รายการที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- SHALLOW OR DEEP BASE								
	- INSTALLATION FITTING								
	ISOLATING TRANSFORMER พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	11	ชุด						
	ฐานคอนกรีตติดตั้ง HIGH INTENSITY INSET RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS	11	ฐาน						
	CONNECTOR KIT	13	ชุด						
	SERIES CABLE # 8AWG 5 KV 19 STRAND	2,970.00	ม.						
	CONSTANT CURRENT REGULATOR 6.6 A ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 KVA. (ใหม่) (Pure Sine Wave) พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1	เครื่อง						
	- LED TOUCH SCREEN								
	- LIGHT INTENSITY ADJUSTING SWITCH								
	SERIE PLUG CUT OUT	1	อัน						
	สายไฟ IEC10 WITH GROUND 2*10/10G sq.mm.	20.00	ม.						
	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1	งาน						
5.2	งานปรับปรุงระบบไฟ RUNWAY THRESHOLD LIGHTS / END LIGHTS หัวทางวิ่ง 27								
	โคมไฟ BIDIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS (GREEN / RED)	11	ชุด						
	- LED BIDIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY LIGHTS (GREEN / RED)								
	- SHALLOW OR DEEP BASE								
	- INSTALLATION FITTING								
	ISOLATING TRANSFORMER พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	11	ชุด						
	ฐานคอนกรีตติดตั้ง HIGH INTENSITY INSET RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS	11	ฐาน						
	- LED TOUCH SCREEN								
	- LIGHT INTENSITY ADJUSTING SWITCH								
	CONNECTOR KIT	13	ชุด						
	SERIES CABLE # 8AWG 5 KV 19 STRAND	2,050.00	ม.						
	CONSTANT CURRENT REGULATOR 6.6 A ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 KVA. (ใหม่) (Pure Sine Wave) พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับติดตั้ง	1	เครื่อง						
	SERIE PLUG CUT OUT	1	อัน						
	สายไฟ IEC10 WITH GROUND 2*10/10G sq.mm.	20.00	ม.						

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม โครงการปรับปรุงผิวทางวิ่ง ทางขับ พร้อมระบบระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง สนามบินตาก ตำบลน้ำริน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ประมาณราคาโดย -

หน่วยงาน

ประมาณราคาวันที่

รายการที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1	งาน						
5.3	งานปรับปรุงระบบไฟส่องลานจอดอากาศยาน								
	ชุดโคมไฟ LED Flood Light ขนาดไม่น้อยกว่า 500W. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	2	ชุด						
	สายไฟ CV 3C x 4 SQ.mm.	288.00	ม.						
5.4	งานระบบลงดิน(GROUNDING SYSTEM)								
	หัวเชื่อม EXOTHERMIC WELDING (เชื่อมสายกับ GROUND ROD)	2.00	ชุด						
	GROND ROD Ø ¾" X 10' พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2.00	แท่ง						
	BARE COPPER GROUND WIRE 16 SQ.MM.	60.00	ม.						
5.5	งานทอรัยสาย ผึงดิน								
	HDPE PN 6 ขนาด Ø 32 mm. พร้อมงานชุด	2,500.00	ม.						
	HANDHOLE คสล ขนาด 60*60*100 ซม. พร้อมฝาคอนกรีต	11.00	ชุด						
5.6	อุปกรณ์บำรุงรักษาตามมาตรฐาน								
	โคมไฟ BIDIRECTIONAL HIGH INSET INPAVEMENT RUNWAY THRESHOLD/END LIGHTS (GREEN / RED)	2	ชุด						
	- LED BIDIRECTIONAL HIGH INTENSITY INSET RUNWAY LIGHTS (GREEN / RED)								
	- SHALLOW OR DEEP BASE								
	- INSTALLATION FITTING								
	รวมหมวดงานที่ 5								
	รวมราคาทั้งสิ้น								