



ประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เลขที่ ป.คก /๒๕๖๑

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนแบบรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลา พร้อมเครนพับ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ตัน-เมตร ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนแบบรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลา พร้อมเครนพับ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ตัน-เมตร ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ติดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด

๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๙. ในการจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ระหว่างเวลา ...๘.๓๐...น. ถึง...๑๖.๓๐...น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ระหว่างวันที่
..... ถึงวันที่

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน www.royalrain.go.th และ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๑๐๙-๕๑๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังกรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร ผ่านทาง e-mail : supply.officer@royalrain.go.th ภายในวันที่
โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน
www.royalrain.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

กรมฝนหลวงและการบินเกษตรสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในครั้งนี้ หากไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๐

ร่าง

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ป.คภ /๒๕๖๑

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนแบบรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลลา พร้อมเครนพับ
ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ตัน-เมตร ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ลงวันที่

พ.ศ. ๒๕๖๐

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื้อรถบรรทุกติดเครนแบบรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลลา พร้อมเครนพับ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ตัน-เมตร
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคา
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้ติดบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
- ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

/ผู้เสนอราคา...

ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักภารกิจกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๒.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

/(๔) ระบุเอกสาร.....

(๔) ระบุเอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดซื้อเห็นสมควรกำหนด เช่น หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูป รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๕

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทน

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กรมพลหลวงและการบินเกษตร กองบริหารการบินเกษตร สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า...๕๐... วัน นับแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน...๒๑๐.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ สถานที่ส่งมอบ ณ กรมพลหลวงและการบินเกษตร กองบริหารการบินเกษตร สนามบินนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูป รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกติดเครนแบบรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลลา พร้อมเครนพับ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ตัน-เมตร ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน...๓...วัน

๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอมว่า มีผู้เสนอการรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอการรายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอการดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอการรายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอการดังกล่าวได้

๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
- (๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔ (๑) เป็นหลักประกันจำนวน...๓๐๗,๖๒๕ บาท (สามแสนเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

๕.๑ หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๑)

๕.๒ เชื่อกันที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของธนาคาร

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีที่ผู้เสนอราคานำเช็คที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องนำส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่.....ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

หลักประกันการยื่นข้อเสนอตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอการรายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลำดับแรกจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุด และจะพิจารณาจากราคารวม

๖.๒ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สงวนสิทธิในการตรวจสอบภายหลัง ในกรณีที่พบว่าระบบไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ระบุในสัญญา กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหายด้วย

๖.๓ หากผู้เสนอการรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอการรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น

๖.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอการรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอการรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรม ทรวงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ ทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคา เป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่น เสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูล อื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

๖.๗ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็น ผู้เสนอราคาที่เกี่ยวข้องกันอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอำนาจที่จะตัด รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา ที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผล การเสนอราคดังกล่าวได้

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบงานได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน ...๑๐...วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่งของที่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่ เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ ในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ กวพ. กำหนด

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดั่งระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องงานที่รับจ้างภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร และระบบเครนไฮดรอลิก ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑,๕๐๐ ชั่วโมงทำงาน แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนกันนับแต่วันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๑.๑ ในการจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสำนักงานงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๑๑.๒ เมื่อกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมฝนหลวงได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๑.๔ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๑. ชื่อโครงการ รถบรรทุกติดเครนแบบรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลลา พร้อมเครนพับขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐ ตัน-เมตร ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สนามบินนครสวรรค์ กองบริหารการบินเกษตร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๑๕๒,๕๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
 เป็นเงิน ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๔.๑ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่มี บาท
- ๔.๒ ราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ ไม่มี
 ราคาเครื่องละ - บาท
- ๔.๓ ราคาที่สืบได้จากท้องตลาด ดังนี้
- | | | | |
|---|----------|------------------|-----|
| ๑. ราคาที่สืบได้จาก บริษัท สยาม ฟลิต เซอร์วิส จำกัด | เป็นเงิน | <u>๖,๒๐๐,๐๐๐</u> | บาท |
| ๒. ราคาที่สืบได้จาก HYDROQUIP CO.,LTD. | เป็นเงิน | <u>๖,๑๕๐,๐๐๐</u> | บาท |
| ๓. ราคาที่สืบได้จาก บริษัท ชัยนันท์อัคริปปเมนต์ จำกัด | เป็นเงิน | <u>๖,๑๕๒,๕๐๐</u> | บาท |
- เห็นควรใช้ ราคาที่สืบได้จากบริษัท HYDROQUIP CO.,LTD. เป็นเงิน ๖,๑๕๐,๐๐๐ บาท
 (หกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้
 เนื่องจากไม่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และไม่มีราคาที่จัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
- | | |
|-----------------------|--|
| ๑ นางดวงแข จิตตพลัง | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส |
| ๒ นายสมพร เมฆา | เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
| ๓ พ.อ.อ.อนิวรรณ สุดชา | เจ้าพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศชำนาญงาน |
| ๔ นางศศิธร พลอยเอี่ยม | พนักงานเวชศาสตร์การบิน (พรก.) |
| ๕ นายสุรัชย์ ชักนำ | นายช่างอากาศยานปฏิบัติการ |

คุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุกติดเครนแบบรถบรรทุก 10 ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลาพร้อมเครนพับขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ตัน-เมตร
ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

1. ลักษณะทั่วไป

1.1 เป็นรถบรรทุกติดเครนแบบรถบรรทุก 10 ล้อ ขับเคลื่อนสองเพลาพร้อมเครนพับขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ตัน-เมตร ด้านท้ายเป็นกระบะเหล็กพร้อมติดตั้งไฮดรอลิคแบบแขนพับด้านหลังเก๋งห้องโดยสาร

2. ตัวรถ

2.1 เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น 2 ประตู ชนิด 10 ล้อ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศ

2.2 พวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)

2.3 ภายในเก๋ง มีเบาะนั่งด้านหน้าไม่น้อยกว่า 2 ที่นั่ง เบาะของพนักงานขับรถแยกเป็นอิสระสามารถปรับระยะการนั่งได้ตามความเหมาะสม

2.4 ประตูซ้าย - ขวา 2 บาน มีกระจกหมุนขึ้น-ลง หรือ ไฟฟ้า เลื่อน ปิด - เปิด ได้

2.5 หลังคาเก๋งภายใน กรุด้วยผ้าบุหลังคา พร้อมวัสดุกันความร้อนให้เรียบร้อย และติดตั้งไฟส่องสว่างภายในเก๋ง อย่างน้อย 1 ดวง

2.6 มีกระจกมองหลังภายในเก๋งและกระจกมองข้างด้านนอกซ้าย - ขวา มองได้ชัดเจนและปรับมุมการมองได้

2.7 มีที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าไม่น้อยกว่า 2 อัน ปรับความเร็วในการปัดไม่น้อยกว่า 2 ระดับ พร้อมมีระบบฉีดน้ำล้างกระจก

2.8 มีที่บังแดดติดภายในเก๋งไม่น้อยกว่า 1 อัน มีอุปกรณ์มาตรวัดสัญญาณเตือนต่างๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

2.9 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในเก๋ง จำนวน 1 ชุด อย่างเหมาะสม สามารถทำความเย็นได้เพียงพอต่อการใช้งาน มีอุปกรณ์ป้องกันคอมเพรสเซอร์ชำรุด และติดฟิล์มกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนด

2.10 สามารถรับน้ำหนักบรรทุกรวม (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 20,000 กก. และสัมพันธ์กับขนาดของเครนไฮดรอลิค แบบแขนพับที่ติดตั้ง

2.11 มีความยาวของช่วงล้อ (Wheel base) ไม่น้อยกว่า 4,600 มม.

2.12 มีขอลากจูงแบบล็อกได้ (Safety Hook) ติดตั้งด้านหน้าและด้านท้ายตัวรถ

2.13 เป็นรถยนต์บรรทุกและเครนไฮดรอลิค เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.14 ติดตั้งอุปกรณ์นำทาง GPS ตามระเบียบข้อบังคับของกรมการขนส่งทางบก

3. ระบบเครื่องยนต์

3.1 เครื่องยนต์ดีเซล ผ่านมาตรฐานไอเสียไม่น้อยกว่า ยูโร 3 ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ

3.2 ระบายความร้อนด้วยน้ำ

3.3 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 340 แรงม้า ที่มีความเร็วรอบไม่เกินกว่า 1,900 รอบ/นาที

3.4 มีแรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,270 นิวตันเมตร ที่มีความเร็วรอบไม่เกินกว่า 1,400 รอบ/นาที

3.5 ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 8,860 ซีซี

3.6 ห้องเผาไหม้เป็นแบบ Direct Injection

4. ระบบส่งกำลัง

- 4.1 คลัทช์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 4.2 เกียร์เป็นแบบกระปุก
- 4.3 มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ อย่างน้อยตั้งแต่เกียร์ 2 เป็นต้นไป ต้องเป็นระบบซินโครเมซ
- 4.4 เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ พร้อมสัญญาณเสียงขณะถอยหลัง
- 4.5 ความเร็วในการเดินทาง ต้องสามารถทำความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 80 กม./ชม.
- 4.6 มีระบบเกียร์ต่อพ่วงส่งกำลัง (PTO) มาตรฐานโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อนั้น

5. ระบบห้ามล้อ

- 5.1 ระบบห้ามล้อเป็นแบบลมล้วน (Full air break)
- 5.2 ระบบห้ามล้อมือแบบกลไก หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- 5.3 มีระบบห้ามล้อช่วยแบบเบรกไอเสีย (Exhaust Brake) หรือรีทาร์ดเดอร์ (Engine Retarder) ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

6. กงล้อและยาง

- 6.1 กงล้อและยางต้องใช้ขนาดเดียวกันทุกล้อ
- 6.2 ขนาดของกงล้อและยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต ดอกยางแบบดอกเรียบทั้งล้อหน้าและหลัง
- 6.3 ต้องมีกงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งเก็บยางอะไหล่แบบมีกุญแจล็อกได้

7. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- 7.1 ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 300 ลิตร
- 7.2 ฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบมีกุญแจล็อกได้

8. ระบบไฟฟ้า, มาตรวัด และอุปกรณ์ความปลอดภัย

- 8.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์
- 8.2 ขนาดความจุกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 2 ลูก พร้อมทั้งวางแบตเตอรี่ที่สามารถปิดล๊อคกุญแจได้
- 8.3 อัลเทอเนเตอร์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
- 8.4 มีวิทยุ - CD หรือดีกว่า สำหรับติดรถยนต์
- 8.5 มีระบบไฟส่องสว่าง และสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด
- 8.6 มีมาตรวัดระยะทาง, มาตรวัดความเร็ว, ความร้อน, น้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- 8.7 โคมไฟถอยหลัง และโคมไฟท้ายตามมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็กกันกระแทก รอบโคมไฟถอยหลัง และโคมไฟท้าย
- 8.8 มีเมตรสัญญาณ พร้อมเสียงสัญญาณถอยหลัง
- 8.9 ติดตั้งโคมไฟสัญญาณวับวาว แผงสั่น LED แบบอิเล็กทรอนิกส์ สีเหลือง มีฝาครอบทำด้วยพลาสติกทนความร้อน (Polycarbonate) บนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก และรายละเอียดประกอบการพิจารณา
- 8.10 ติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์ส่องสว่างสำหรับการปฏิบัติงานเวลากลางคืนกำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ในตำแหน่งที่เหมาะสมจำนวน 2 ชุด สามารถปรับมุมก้ม - เงย และสามารถหมุนได้รอบตัวได้ 360 องศา

9. กระบะเหล็กและตู้เก็บอุปกรณ์

9.1 เป็นกระบะทำด้วยเหล็กเปิดได้ 3 ทาง มีเสากลางแบบพับได้ ขนาดเหมาะสมกับตัวรถ และ กระบะข้างสูง 50 เซนติเมตร พื้นกระบะมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ฝาด้านข้างมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

10. เครนไฮดรอลิก

ลักษณะทั่วไป

10.1 เป็นเครนไฮดรอลิกแบบแขนพับ ชนิดพับได้ ติดตั้งระหว่างหัวเก๋งกับกระบะบรรทุก

10.2 ชุดเครนไฮดรอลิกทำงานโดยได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของตัวรถผ่านเกียร์ฝาก (Power Take Off) พร้อมชุดเร่งรอบเครื่องยนต์อัตโนมัติ

10.3 เป็นเครนไฮดรอลิกแบบแขนพับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน DIN 15018 หรือ EN12999 หรือ EN13001 หรือเทียบเท่า โรงงานผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO 9001 โดยมีหลักฐานแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

10.4 เครนไฮดรอลิกแบบแขนพับ (Hydraulic Crane) มี Maximum Lifting Moment ไม่น้อยกว่า 20 ตัน-เมตร

10.5 เครนไฮดรอลิกสามารถหมุนได้รอบตัว (Slewing Angle) ไม่น้อยกว่า 360 องศา

10.6 แรงดันในระบบไฮดรอลิกของเครนไม่น้อยกว่า 280 บาร์

10.7 ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิก (Poston Pump) มีอัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ต่อนาที

10.8 ความจุของถังน้ำมันไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 70 ลิตร เพียงพอต่อการใช้งาน

10.9 ต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำมันไฮดรอลิกและวัดอุณหภูมิน้ำมันไฮดรอลิก

10.10 มีวาล์วตัดน้ำมันหลัก (Main Relief Valve) เพื่อป้องกันยกน้ำหนักเกินพิกัด (Over Load)

10.11 มีวาล์วตัดน้ำมันไฮดรอลิก ในทุกหน้าที่การทำงานของเครน (Port Relief Valve for Every Function)

10.12 มีวาล์วตัดน้ำมันไฮดรอลิก เมื่อขาหยั่งทรุด (Check Valve)

10.13 น้ำหนักของเครนไฮดรอลิกมาตรฐานไม่น้อยกว่า 2,300 กิโลกรัม

10.14 ความสูงของเครนไฮดรอลิกในขณะพับเก็บ ต้องไม่น้อยกว่า 2,100 มิลลิเมตร

10.15 ความกว้างของเครนไฮดรอลิก ไม่เกินกว่าความกว้างของตัวรถ

10.16 มีเท้าข้างจำนวน 2 ชุด ด้านหน้าและติดตั้งด้านหลังรถ ทำงานขึ้นลงด้วยไฮดรอลิก ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต (เท้าข้างด้านหลังเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับเครนที่เสนอ)

10.17 แขนเครนเมื่อยืดออกด้วยระบบไฮดรอลิกตามแนวระนาบ มีความยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร ที่ปลายเครนสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม

10.18 มีรัศมีการยกไม่น้อยกว่า 4 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 4,300 กิโลกรัม

10.19 มีรัศมีการยกไม่น้อยกว่า 8 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2,200 กิโลกรัม

10.20 ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบกระเช้าไฟเบอร์แบบบุคคลคู่จำนวน 1 ชุด (สามารถถอดเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน)

10.21 มีอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครนแบบไร้สาย Radio remote control จำนวน 1 ชุด

/11. การประกอบ...

ขอเสนอ 1

11. การประกอบติดตั้งเครนไฮดรอลิกกับตัวรถพร้อมอุปกรณ์

- 11.1 เป็นไปตามมาตรฐานไฮดรอลิก และมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- 11.2 เหล็กเสริมโครงรถ (Sub frame) ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ตามมาตรฐานของผู้ผลิตเครน ยี่ห้อที่เสนอ และมีขนาดเดียวกันตลอดไม่มีการตัดต่อ

12. สีและเครื่องหมาย

- 12.1 ตัวรถพ่นสีเหลือง (Highway Yellow) ที่กันชนด้านหน้า - ด้านท้าย ทั้งหมดพ่นสีสะท้อนแสง แดงสลับขาว

12.2 สีของเครนไฮดรอลิก เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

13. เครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำรถ/คัน

- 13.1 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- 13.2 เครื่องมือประจำเครนไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต 1 ชุด
- 13.3 ประแจแหวน จำนวน 1 ชุด ไม่น้อยกว่า 10 ตัว
- 13.4 ประแจปากตาย จำนวน 1 ชุด ไม่น้อยกว่า 10 ตัว
- 13.5 ไขควงปากแบน ปากแฉก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 100 มม. และ 150 มม. อย่างละ 1 ตัว
- 13.6 คีมล๊อค ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 250 มม. 1 ตัว
- 13.7 คีมปากแหลมหรือปากจิ้งจก ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 200 มม. 1 อัน
- 13.8 ประแจปากเลื่อน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 250 มม. 1 ตัว
- 13.9 ฆ้อนหัวกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ปอนด์ 1 อัน
- 13.10 กระบอกล้ออัดจารบี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มม. 1 ชุด
- 13.11 สายพ่วงแบตเตอรี่ ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร จำนวน 1 ชุด
- 13.12 กล่องโลหะใส่เครื่องมือ 1 กล่อง พร้อมกุญแจล๊อค
- 13.13 ตะขอสำหรับยกของ (Safety Hook) สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวน 1 ชุด ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต
- 13.14 สลิงสำหรับใช้ยกวัสดุได้หนักไม่น้อยกว่า 5 ตัน ยาว 5 เมตร จำนวน 2 เส้น และ 3 เมตร จำนวน 2 เส้น
- 13.15 สายพานยกวัสดุผลิตจาก Polyester 100% ยกน้ำหนักได้ 3 ตัน ยาว 5 เมตร มีห่วง หัว-ท้าย จำนวน 2 เส้น และ 3 เมตร จำนวน 2 เส้น พร้อมห่วงสเกลโอเมก้ายกน้ำหนัก ขนาด 8 ตัน จำนวน 4 ตัว
- 13.16 หนังสือ หรือแผ่นความจำ หรือแผ่น CD หรือแผ่น DVD คู่มือการใช้งานรถ คู่มือการสั่งอะไหล่ และคู่มือการซ่อมไฮดรอลิก จำนวน 2 ชุด
- 13.17 หนังสือ หรือแผ่นความจำ หรือแผ่น CD หรือแผ่น DVD คู่มือการใช้งานไฮดรอลิก คู่มือการสั่งอะไหล่ และคู่มือการซ่อมไฮดรอลิก จำนวน 2 ชุด
- 13.18 ผู้ขายต้องส่งมอบคู่มือการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของผู้ขาย หรือศูนย์บริการรถยนต์ ยี่ห้อที่ขายจำนวน 1 ชุด
- 13.19 ผู้ขายต้องส่งมอบแผ่น CD หรือแผ่น DVD ที่บรรจุทุกแสดงขั้นตอนการใช้งาน การตรวจสอบ การซ่อมบำรุง ก่อนการใช้งานและหลังการใช้งานประจำวัน จำนวน 1 ชุด

14. เงื่อนไขการเสนอราคา

14.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์บรรทุก และเครนไฮดรอลิก หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์บรรทุก และเครนไฮดรอลิก ยี่ห้อที่เสนอ หากเป็นผู้แทนจำหน่ายหนังสือแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องออกภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันออกหนังสือแต่งตั้งจนถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา

14.2 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดชิ้นส่วน ยี่ห้อ รุ่น รูปแบบของตัวรถยนต์บรรทุก, เครนไฮดรอลิก พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริงของตัวรถยนต์บรรทุก, เครนไฮดรอลิก และแบบหรือพิมพ์เขียวการติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิก โดยขั้นต่ำผู้รับรองจะต้องเป็นสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้รับรอง ตรวจสอบการติดตั้ง และรับรองว่าสามารถใช้งานได้ ตามรายละเอียดที่เสนอราคาและให้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมพร้อมใบเสนอราคา

14.3 ผู้เสนอราคาต้องแสดงรายการคำนวณความเหมาะสม ความแข็งแรงโครงสร้างของตัวรถเมื่อติดตั้งเครนไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า 2.5 และคำนวณความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (Stability of Overturn) ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 1.5 (Stability Factor)

14.4 ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจดทะเบียนให้เรียบร้อย หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากผู้ขายยังไม่ดำเนินการจดทะเบียนกรมพลวงและการบินเกษตรจะยังไม่เบิกจ่ายเงินให้

14.5 รถกระบะบรรทุก และอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน นอกจากการทดลองและทดสอบสมรรถนะตามขั้นตอนของการผลิต

14.6 ผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อ สถานที่ของโรงงานที่จะผลิต หรือประกอบรถกระบะบรรทุก 10 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิกพร้อมแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ประกอบการพิจารณา

14.7 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการจัดสำรองอะไหล่ของตัวรถยนต์ และเครนไฮดรอลิกไว้จำหน่ายให้กรมพลวงและการบินเกษตร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องลงนาม โดยผู้มีอำนาจผูกพันในนามนิติบุคคล พร้อมแนบเอกสารของผู้มีอำนาจลงนาม

15 เงื่อนไขการส่งมอบและการรับประกัน

15.1 ผู้ขายจะต้องจัดการฝึกอบรมพนักงานขับรถและผู้ควบคุมการใช้รถกระบะบรรทุก 10 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิก แก่หน่วยงานที่ได้รับรถดังกล่าวให้มีความรู้ใช้งานได้ดีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเป็นของผู้ขาย

15.2 ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้ปกติ ของตัวรถยนต์ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร และระบบเครนไฮดรอลิก ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 1,500 ชั่วโมงทำงาน แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน นับจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ หากเกิดการชำรุดเสียหายโดยมิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจสอบเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า

15.3 ผู้ขายจะต้องมีหนังสือรับรองการให้บริการตรวจสอบจากผู้ผลิตรถยนต์ว่าการให้บริการตรวจสอบพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นภายในระยะเวลารับประกัน โดยจะต้องมีศูนย์บริการ ที่ให้บริการ และสามารถเข้ารับบริการได้ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องออกภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันออกหนังสือรับรองจนถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคา โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องลงนาม โดยผู้มีอำนาจผูกพันในนามนิติบุคคล พร้อมแนบเอกสารของผู้มีอำนาจลงนาม

15.4 ภายในระยะเวลารับประกันคุณภาพเมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ว่ารถบรรทุก 10 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิคขัดข้องผู้ขายจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน 7 วัน หากผู้ขายดำเนินการล่าช้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรสงวนสิทธิ์จ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดำเนินการซ่อมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

15.5 ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1/2 ถัง น้ำมันหล่อลื่นต่างๆ และน้ำมันไฮดรอลิคให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ในวันส่งมอบ

15.6 สถานที่ส่งมอบ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กองบริหารการบินเกษตร สนามบินนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

15.7 ระยะเวลาในการส่งมอบ 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

16. การจดทะเบียน

หลังจากส่งมอบรถยนต์แล้ว ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถในนามกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรุงเทพมหานคร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด และจะต้องนำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ พร้อมแผ่นป้ายทะเบียนมาส่งมอบให้เรียบร้อยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงเบิกเงินค้ำรถยนต์ให้กับผู้ขาย

17. การตรวจรับและส่งมอบ

โดยผู้ขาย จะต้องส่งมอบรถยนต์ภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจรับ ณ สถานที่ส่งมอบตามเงื่อนไขของสัญญา

๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐